

Oikos

OIK-01536

Boch, S., Fischer, M., Knop, E. and Allan, E. 2014.
Endozoochory by slugs can increase bryophyte
establishment and species richness. – Oikos doi:
10.1111/oik.01536

Appendix 1

Table A1

Table A2 as separate Excel-file

Table A1. Vascular plant species sown into half of the 30 slug enclosures.

Plant species

Achillea millefolium L.
Anethum graveolens L.
Aster alpinus L.
Campanula medium L.
Centaurea cyanus L.
Centaurea imperialis Hausskn. ex Bornm.
Centaurea montana L.
Centaurea moschata L.
Centranthus ruber (L.) DC.
Chrysanthemum segetum L.
Coreopsis lanceolata L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cosmos sulphureus Cav.
Dianthus barbatus L.
Digitalis purpurea L.
Echinacea purpurea (L.) Moench
Echinops ritro L.
Echium plantagineum L.
Erysimum × *cheiri* (L.) Crantz.
Erysimum × *marshallii* (Stark ex Moore) Bois.
Festuca rubra L.
Gaillardia pulchella Foug.
Helictotrichon pubescens (Huds.) Schult. & Schult.f.
Hesperis matronalis L.
Hieracium pilosella L.
Lavandula angustifolia Mill.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Lolium perenne L.
Lunaria annua L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus hartwegii Lindl.
Lupinus luteus L.
Lupinus perennis L.
Luzula campestris (L.) DC.
Lythrum salicaria L.
Malcolmia maritima (L.) R.Br..
Malva sylvestris L.
Matthiola longipetala subsp. *bicornis* (Sm.) P.W.Ball
Medicago × *varia* Martyn
Melilotus albus Medik.
Mirabilis jalapa L.
Myosotis alpestris F.W. Schmidt
Nepeta racemosa Lam.
Nicotiana glauca Link & Otto

Nigella sativa L.
Oenothera lamarkiana Ser.
Papaver rhoeas L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Pimpinella major (L.) Huds.
Plantago lanceolata L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Portulaca grandiflora Hook.
Potentilla neumanniana Rchb.
Prunella vulgaris L.
Ranunculus bulbosus L.
Reseda odorata L.
Rudbeckia hirta L.
Salvia pratensis L.
Silene chalcedonica (L.) E.H.L.Krause
Tagetes patula L.
Teucrium chamaedrys L.
Thymus vulgaris L.
Trifolium medium L.
Trifolium pratense L.
Veronica hederifolia L.
Vicia hirsuta (L.) Gray
Vicia sepium L.